




Notice des services

Logiciel de formation Ah-Tension 5 Réseau

à partir de la version Ah-Tension 5.12.0 Réseau

Le service Serveur-Client

Le service Serveur-Client est une option qui vous permet d'installer des logiciels clients qui se connectent au logiciel serveur.




Pour cela, il faut :

- lancer en administrateur l'exécutable "Gestion.exe" dans le dossier d'installation du logiciel ;
- dans la section Service Serveur-Client, cliquer sur le bouton "Start" ;
- récupérer l'installateur "Install-Ah-Tension5-Client.exe" dans le dossier d'installation du logiciel ;
- installer le logiciel "Ah-Tension-5-Client" sur vos postes distants ;
- lors du premier lancement du logiciel "Ah-Tension-5-Client", il vous sera demandé de renseigner le chemin d'accès du logiciel serveur (par défaut \\<ip-du-serveur>\DIAXENS\Ah-Tension5-RESEAU).

Le service Web

Le service Web vous permet d'afficher le logiciel dans un navigateur web sur vos postes à distance.



Pour cela, il faut :

- lancer en administrateur l'exécutable "Gestion.exe" dans le dossier d'installation du logiciel ;
- dans la section Service Web, cliquer sur le bouton "Start" ;
- ouvrir un navigateur web et taper comme url `http://<ip-du-serveur>:44482`

Vous pouvez créer un raccourci web avec l'url

- clic droit sur le bureau > nouveau > raccourcis ;
- emplacement de l'élément : `http://<ip-du-serveur>:44482`

Dans la collection prévention

Logiciels de Formation

Habilitations électriques (Norme NF C 18-510)

Conduite des chariots élévateurs

Conduite des grues auxiliaires

Manutentions manuelles – Gestes et postures

Signalisation Temporaire de Chantier

Logiciels d'évaluation

VAPS H.E : Habilitations Electriques (Norme NF C 18-510)

VAPS PEMP : Nacelles élévatrices

VAPS Cariste : Conduite des chariots élévateurs

VAPS Grue Aux. : Conduite de grues auxiliaires

Formation e-learning

Habilitations Électriques (Norme NF C 18-510)

Conduite de chariots élévateurs

Nous consulter pour plus d'informations ...

Livrets stagiaires

« non électricien » (Norme NF C 18-510)

« électricien » (Norme NF C 18-510)

Chariots élévateurs (cariste)

Elingage

Pont Roulant

PEMP

Grue Auxiliaire

Gestes et Postures

Signalisation Temporaire de chantier

Travaux en hauteur

Réalisations spécifiques

Réalisation de vidéos, multimédia

Nous consulter pour plus d'informations ...

Diaxens – 8 rue du Bois Carré 77144 Montévrain

Tél : 01 60 17 27 80

diaxens@diaxens.com

www.diaxens.com